

Sanieren und Modernisieren mit Rada Tec Armaturen

Öffentlich | Sport | Freizeit | Bildung | Industrie



rada

Seit mehr als 70 Jahren steht der Name Rada für erstklassige und innovative Produkte im gewerblich-öffentlichen Sanitärbereich. Mit diesem Anspruch entwickeln wir für den Markt maßgeschneiderte Systemlösungen und Einzelprodukte, die hinsichtlich Hygiene, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit die höchsten Ansprüche erfüllen.

Zusätzlich bieten unsere Produkte höchsten Bedienkomfort, eine optimale Ergonomie und erfüllen bei Bedarf die Vandalismusbeständigkeit. Besonderen Wert legen wir bei der Entwicklung von marktgerechten Lösungen auf den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Alle Produkte sind darauf ausgelegt, bei maximaler Leistung und Sicherheit, weniger Wasser und Energie zu verbrauchen.

Wir bemühen uns stets den wachsenden Anforderungen moderner Dusch- und Waschräume gerecht zu werden und unseren Kunden geeignete Konzepte anzubieten, die bei Nutzern und Betreibern gleichermaßen für Zufriedenheit sorgen.

Unseren Kunden bieten wir eine vielfältige Palette an Produkten, mit denen bedarfsgerechte Lösungen für Dusch-, Handwasch- und Spülanwendungen im gewerblich-öffentlichen Bereich realisiert werden können. Auf Wunsch und sofern realisierbar bieten wir auch spezielle Sonderanfertigungen für individuelle Kundenwünsche - sprechen Sie uns an.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen Rada Produkte, die sich besonders gut für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in den unterschiedlichsten Bereichen eignen. Bei Fragen können Sie sich direkt an Ihren zuständigen Verkaufsberater wenden.

Wir sagen Danke für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Fragen.

Ihr Rada-Team.

Öffentliche Waschräume

Innovative Technik und formschönes Design sind neben Robustheit, Langlebigkeit und einfacher Wartung genau die Punkte, auf die es in modernen Waschräumen von heute ankommt.

Unser Produktportfolio umfasst eine breite Auswahl an Armaturen für Waschtische und Duschen sowie für Spülanwendungen in den unterschiedlichsten Ausführungen:

- Elektronikarmaturen
- Thermostatarmaturen

Für die Betreiber sind technisch innovative Produkte aus mehreren Gründen interessant, denn heutzutage sind die Anforderungen in Sachen Ökologie, Trinkwasserhygiene und Ökonomie enorm hoch.

Auch hier können unsere Produkte punkten:

- Niedriger Wasserverbrauch
- Niedriger Energieverbrauch
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Thermische Desinfektion

Im Einklang mit Robustheit und Zuverlässigkeit erfüllen diese Eigenschaften die Ansprüche an moderne Wasch- und Toilettenräume.

Zusätzlich bieten wir den Betreibern auf ihre Objekte zugeschnittene Servicepakete an, um einen sicheren, zuverlässigen und möglichst langen Betrieb ihrer Produkte gewährleisten zu können. Als Beispiel sind hier die Inbetriebnahme, jährliche Wartung und ein schneller Reparaturservice durch den werkseigenen Kundendienst zu nennen.



Sport und Freizeit



Ob Erlebnispark oder Fitnesscenter - ob Freizeitsport oder Wellness. Nach anstrengender Bewegung erwarten die Menschen Räumlichkeiten und sanitäre Ausstattungen, die eine angenehme Atmosphäre bieten und eine benutzerorientierte Anwendung ermöglichen. Orte, die einerseits zeitgemäßes Design zeigen und gleichzeitig mit modernster Technologie den Wasserverbrauch nachhaltig steuern.

Duschräume in Sporteinrichtungen unterliegen den höchsten Anforderungen. Unterschiedlichste Anwender nutzen tagtäglich die Dusch- und Waschraumarmaturen und erwarten zuverlässige und bedienungsfreundliche Funktionalität.

Produkte die für den Anwender höchsten Komfort und für den Betreiber höchste Sparsamkeit im Umgang mit Wasser und Energie bieten sind hier die erste Wahl. Darüber hinaus sollten alle Produkte nahezu wartungsfrei und pflegeleicht sein.



Bildung und Erziehung

Dieser Bereich umfasst ein breites Spektrum an Anforderungen. Vom Verbrühungsschutz, über die intuitive Bedienung bis hin zur automatischen Hygienespülung.

Die Anwender in Kitas, Universitäten, Schulen als auch in Studentenwohnheimen haben unterschiedliche Gewohnheiten, die allesamt zu berücksichtigen sind. An erster Stelle steht hier die Sicherheit für den Anwender. Viele Einrichtungen werden nur an Werktagen genutzt, wodurch besonders an Wochenenden und Feiertagen die Vermeidung von Bakterienbildung durch stagnierendes Wasser im Fokus steht.

Rada erfüllt mit seinen Produkten alle Vorschriften und Richtlinien und sorgt gleichzeitig bei den unterschiedlichsten Anwendern für eine hohe Zufriedenheit im Detail. Hygienische Sicherheit - auch während den Nutzungspausen - sind ein wichtiger Bestandteil in diesem Bereich.



Industrie und Gewerbe



In Industrie- und Gewerbebetrieben leisten Mitarbeiter häufig im Mehrschichtbetrieb harte körperliche Arbeit. Danach steht der Wunsch nach Körperreinigung meist weit vor der hochwertigen Designlösung. Eine freundliche Ausstattung der Sanitärräumlichkeiten mit ökologisch konzipierten Produkten ist hier willkommen. Während für die Anwender die Funktionalität im Vordergrund steht, sind dies für die Betreiber die Sparsamkeit, der geringe Wartungs- und Reinigungsaufwand.

Mit unseren Produkten erfüllen wir alle Vorschriften und Richtlinien und stellen gleichzeitig dem technisch, gewerblichen Mitarbeiter eine freundliche Sanitärlösung zur Verfügung.

Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Industriesortiment überzeugen und setzen Sie auf einfache Bedienung, zuverlässige Funktionalität und sparsamen Wasserverbrauch.





RADA TEC M 3000 EDELSTAHL-DUSCHELEMENT

- Infrarot-Sensor mit Start-Stopp-Funktion
- Thermostatmischarmatur
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Anschluss wahlweise von oben oder verdeckt (Anschlussadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec M 3000 Duschelement

3050114

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC M 3500 EDELSTAHL-DUSCHELEMENT

- Piezotaster mit Start-Stopp-Funktion
- Thermostatmischarmatur
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Anschluss wahlweise von oben oder verdeckt (Anschlussadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec M 3500 Duschelement

1605335

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC M 4000

EDELSTAHL-DUSCHELEMENT

- Infrarotsensor mit Start-Stopp-Funktion
- Seitlicher Anschluss für eine Handbrause
- Thermostatmischarmatur
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Anschluss wahlweise von oben oder verdeckt (Anschlussadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec M 4000 Duschelement

1605337

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC M 4500

EDELSTAHL-DUSCHELEMENT

- Piezotaster mit Start-Stopp-Funktion
- Seitlicher Anschluss für eine Handbrause
- Thermostatmischarmatur
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Anschluss wahlweise von oben oder verdeckt (Anschlussadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec M 4500 Duschelement

1605339

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC M 5000

EDELSTAHL-DUSCHELEMENT MIT BYPASS

- Piezotaster mit Start-Stopp-Funktion
- Thermostاتمischarmatur mit Bypass-Magnetventil
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Anschluss wahlweise von oben oder verdeckt (Anschlussadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec M 5000 Duschelement

3057724

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC M 5500

EDELSTAHL-DUSCHELEMENT MIT BYPASS

- Piezotaster mit Start-Stopp-Funktion
- Seitlicher Anschluss für eine Handbrause
- Thermostاتمischarmatur mit Bypass-Magnetventil
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Anschluss wahlweise von oben oder verdeckt (Anschlussadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec M 5500 Duschelement

3057725

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 630

UP-KOMBINATION FÜR DUSCHEN

- Berührungslose Bedienung mittels Infrarotsensor mit Start-Stopp-Funktion
- Thermostatmischarmatur
- Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller oder externer thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Komplett mit Rohbauset und Fertigbauset
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 630 UP-Kombination für Dusche

3050101

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 635

UP-KOMBINATION MIT BYPASS FÜR DUSCHEN

- Berührungslose Bedienung mittels Infrarotsensor mit Start-Stopp-Funktion
- Thermostatmischarmatur mit Bypass-Magnetventil
- Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller oder externer thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Komplett mit Rohbauset und Fertigbauset
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 635 UP-Kombination mit Bypass für Dusche

3057722

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 650

UP-KOMBINATION FÜR DUSCHEN MIT ZUSÄTZLICHER HANDBRAUSE

- Berührungslose Bedienung mittels Infrarotsensor mit Start-Stopp-Funktion
- Zweiter Anschluss für eine Handbrause
- Thermostatmischarmatur
- Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller oder externer thermischer Desinfektionen, inkl. Protokollierung
- Komplett mit Rohbauset und Fertigbauset
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 650 UP-Kombination für Dusche

3050103

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 655

UP-KOMBINATION MIT BYPASS FÜR DUSCHEN MIT ZUSÄTZLICHER HANDBRAUSE

- Berührungslose Bedienung mittels Infrarotsensor mit Start-Stopp-Funktion
- Zweiter Anschluss für eine Handbrause
- Thermostatmischarmatur mit Bypass-Magnetventil
- Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller oder externer thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Komplett mit Rohbauset und Fertigbauset
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 655 UP-Kombination mit Bypass für Dusche

3057741

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 660

UP-KOMBINATION FÜR DUSCHEN

- Piezotaster mit Start-Stopp-Funktion
- Thermostatmischarmatur
- Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller oder externer thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Komplett mit Rohbauset und Fertigbauset
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 660 UP-Kombination für Dusche

3057742

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 665

UP-KOMBINATION MIT BYPASS FÜR DUSCHEN

- Piezotaster mit Start-Stopp-Funktion
- Thermostatmischarmatur mit Bypass-Magnetventil
- Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller oder externer thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Komplett mit Rohbauset und Fertigbauset
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 665 UP-Kombination mit Bypass für Dusche

3057743

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 670

UP-KOMBINATION FÜR DUSCHEN MIT ZUSÄTZLICHER HANDBRAUSE

- Zwei Piezotaster mit Start-Stopp-Funktion
- Thermostatmischarmatur
- Zweiter Anschluss für eine Handbrause
- Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller oder externer thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Komplett mit Rohbauset und Fertigbauset
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 670 UP-Kombination für Dusche

3057744

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 675

UP-KOMBINATION FÜR DUSCHEN MIT ZUSÄTZLICHER HANDBRAUSE UND BYPASS

- Zwei Piezotaster Start-Stopp-Funktion
- Thermostatmischarmatur mit Bypass-Magnetventil
- Zweiter Anschluss für eine Handbrause
- Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Netzbetrieb 12 V DC*
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller oder externer thermischer Desinfektionen mit Protokollierung
- Komplett mit Rohbauset und Fertigbauset
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 675 UP-Kombination mit Bypass für Dusche

3057745

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 600 BLE

THERMOSTATARMATUR FÜR DUSCHE

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Anschlüsse 1/2" DN15 AG
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 600 BLE, Batteriebetrieb*	1669952
------------------------------------	---------

Rada Tec 600 BLE, Netzbetrieb**	1611517
---------------------------------	---------

* Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.

** Batterie im Lieferumfang enthalten.



RADA VR 105 RC & VR106 RC

BRAUSEKOPF

- Vandalismusbeständige Ausführung
- Durchfluss 9 l/min (VR 105 RC)
- Durchfluss 6 l/min (VR 106 RC)
- Ausladung 94 mm
- Anschluss 1/2" DN15 Außengewinde
- Antikalk-Gumminoppenplatte

ARTIKELNUMMER

Rada VR 105 RC Brausekopf	2.1913.001
---------------------------	------------

Rada VR 106 RC Brausekopf	2.1913.002
---------------------------	------------



RADA SH1 EUR BRAUSEKOPF

- Mit Arm und Kugelgelenk
- Strahlwinkel 15°, verstellbar in alle Richtungen
- Durchfluss 8 l/min bei 3 bar
- Ausladung 197 mm
- Anschluss ½"DN15
- Antikalk-Gumminoppenplatte

ARTIKELNUMMER

Rada SH1 EUR Brausekopf

72967-CP



RADA SF1 10 EV & SF1 20 EV BRAUSEKOMBINATION

- Handbrause mit Antikalk-Gumminoppenplatte
- Spezielle Handbrausehalterung zum Verschieben mit nur einer Hand
- Anschluss ½"DN15
- Brausestange SF1 10 EV mit 67,5 cm Länge
- Brausestange SF1 20 EV mit 100 cm Länge
- Brauseschlauch SF1 10 EV mit 1,25 m Länge
- Brauseschlauch SF1 20 EV mit 1,50 m Länge

ARTIKELNUMMER

Rada SF1 10 EV Brausekombination

72964-CP

Rada SF1 20 EV Brausekombination

72965-CP



RADA TEC 150 BLE WASCHTISCHARMATUR

- Für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Ausladung 122 mm
- Auslaufhöhe 114 mm
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Automatische Abschaltung nach 1 Minute
- Erhältlich für Batterie- oder Netzbetrieb
- Automatische Abschaltung bei Ausfall der Stromversorgung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 150 BLE WT-Armatur, Batteriebetrieb*	1669942
Rada Tec 150 BLE WT-Armatur, Netzbetrieb**	1611507

* Batterie mit Batteriefach im Lieferumfang enthalten.

** Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 150 BLE WASCHTISCH-MISCHARMATUR

- Für den Anschluss an kaltes und warmes Wasser
- Ausladung 122 mm
- Auslaufhöhe 114 mm
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Automatische Abschaltung nach 1 Minute
- Mischhebel mit Temperaturbegrenzung
- Erhältlich für Batterie- oder Netzbetrieb
- Automatische Abschaltung bei Ausfall der Stromversorgung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 150 BLE WT-Mischarmatur, Batteriebetrieb*	1669942
Rada Tec 150 BLE WT-Mischarmatur, Netzbetrieb**	1611508

* Batterie mit Batteriefach im Lieferumfang enthalten.

** Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 200 BLE WASCHTISCHARMATUR

- Für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Ausladung 100 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Automatische Abschaltung nach 1 Minute
- Erhältlich für Batterie- oder Netzbetrieb
- Automatische Abschaltung bei Ausfall der Stromversorgung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 200 WT-Armatur , Batteriebetrieb*	1669944
Rada Tec 200 WT-Armatur, Netzbetrieb**	1611509

* Batterie mit Batteriefach im Lieferumfang enthalten.

** Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 200 BLE WASCHTISCH-MISCHARMATUR

- Für den Anschluss an kaltes und warmes Wasser
- Ausladung 122 mm
- Auslaufhöhe 114 mm
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Automatische Abschaltung nach 1 Minute
- Mischhebel mit Temperaturbegrenzung
- Erhältlich für Batterie- oder Netzbetrieb
- Automatische Abschaltung bei Ausfall der Stromversorgung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 200 BLE WT-Mischarmatur, Batteriebetrieb*	1669945
Rada Tec 200 BLE WT-Mischarmatur, Netzbetrieb**	1611510

* Batterie mit Batteriefach im Lieferumfang enthalten.

** Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 310 BLE SPÜLTISCHARMATUR

- Für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Ausladung 185 mm / Auslaufhöhe 255 mm
- Schwenkbarer Auslauf
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Automatische Abschaltung nach 1 Minute
- Erhältlich für Batterie- oder Netzbetrieb
- Automatische Abschaltung bei Ausfall der Stromversorgung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 310 BLE WT-Armatur, Batteriebetrieb*	1669948
Rada Tec 310 BLE WT-Armatur, Netzbetrieb**	1611513

* Batterie mit Batteriefach im Lieferumfang enthalten.

** Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 310 BLE SPÜLTISCH-MISCHARMATUR

- Für den Anschluss an kaltes und warmes Wasser
- Ausladung 185 mm / Auslaufhöhe 255 mm
- Schwenkbarer Auslauf
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Automatische Abschaltung nach 1 Minute
- Erhältlich für Batterie- oder Netzbetrieb
- Automatische Abschaltung bei Ausfall der Stromversorgung
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 310 BLE WT-Mischarmatur, Batteriebetrieb*	1669949
Rada Tec 310 BLE WT-Mischarmatur, Netzbetrieb**	1611514

* Batterie mit Batteriefach im Lieferumfang enthalten.

** Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 350 BLE SPÜLTISCH-MISCHARMATUR

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Auslaufhöhe 259 mm / Ausladung 184 mm
- Schwenkauslauf $\pm 45^\circ$ schwenkbar
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 350 BLE, Batteriebetrieb	1669950
Rada Tec 350 BLE, Netzbetrieb	1669936

* Batterie mit Batteriefach im Lieferumfang enthalten.

** Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 500 BLE WASHTISCH-THERMOSTATARMATUR

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Schwenkauslauf mit 120 mm Ausladung
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 500 BLE, Batteriebetrieb	1669951
Rada Tec 500 BLE, Netzbetrieb	1611515

* Batterie mit Batteriefach im Lieferumfang enthalten.

** Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC 740 BLE

ELEKTRONISCHE URINAL-SPÜLARMATUR


- Optoelektronische Urinalspülung
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion mit Protokollierung
- Spannungsversorgung 12V DC / 24V DC
- Erfassungsbereich bis 70 cm
- Durchfluss 17 l/min bei 2,5 bar
- Antiblockiersystem - automatische Abschaltung nach 1 Minute
- Automatische Abschaltung bei Ausfall der Stromversorgung
- Hygienespülfunktion, Vorspülung, Nachspülung, Stadion-Modus und Stoppfunktion sind individuell programmierbar
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 740 BLE Urinalspülung

1658808

*Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör ab Seite 21.



RADA TEC ROHBAUSET

FÜR ELEKTRONISCHE URINAL-SPÜLARMATUR

- Geeignet für den Einbau in der Wand oder in einem Urinal-Vorwandmontageelement
- Mit integrierter Vorabspernung
- Anschlüsse 1/2" DN15 Außengewinde
- Mit integriertem Filtereinsatz
- Abmessungen HxBxT 122 x 95 x 97 mm
- Mit Dichtmanschette für die Abdichtung zwischen Rohbaukasten und Fliesenspiegel

ARTIKELNUMMER

Rada Tec Rohbauset für Urinalspülung

1336888



RADA ZENTRALE STROMVERSORGUNG 12V DC 60W

- Für bis zu 10 Rada Tec Duscharmaturen oder 14 Rada Tec Waschtischarmaturen mit BLE-Elektronik
- Für Entfernungen von bis zu 100 m von der Stromversorgung bis zur Armatur
- Netzteil 230V AC / 12V DC 4,5A 60W
- Empfohlenes Anschlusskabel für die Armaturen J-Y (ST) 2x2x08
- Mit Leistungsschutzschalter
- Schutzklasse IP 66
- Abschließbares Gehäuse
- Abmessungen BxHxT 112 x 190 x 105 mm

ARTIKELNUMMER

Rada Zentrale Stromversorgung 12 V DC 60W

3057706



RADA ZENTRALE STROMVERSORGUNG 24V DC 60W

- Für bis zu 20 Rada Tec Duscharmaturen oder 28 Rada Tec Waschtischarmaturen mit BLE-Elektronik
- Für Entfernungen von bis zu 200 m von der Stromversorgung bis zur Armatur
- Netzteil 230V AC / 24V DC 2,5A 60W
- Empfohlenes Anschlusskabel für die Armaturen J-Y (ST) 2x2x08
- Mit Leistungsschutzschalter 6A/1P/C, 6kA
- Schutzklasse IP 66
- Abschließbares Gehäuse
- Abmessungen BxHxT 112 x 190 x 105 mm

ARTIKELNUMMER

Rada Zentrale Stromversorgung 24 V DC 60W

3057707



RADA ZENTRALE STROMVERSORGUNG 12V DC 60W MIT TASTER FÜR MANUELLE TD & HYG.-SPÜLUNG

- Für bis zu 10 Rada Tec Duscharmaturen oder 14 Rada Tec Waschtischarmaturen mit BLE-Elektronik
- Für Entfernungen von bis zu 100 m von der Stromversorgung bis zur Armatur
- Netzteil 230V AC / 12V DC 4,5A 60W
- Empfohlenes Anschlusskabel für die Armaturen J-Y (ST) 2x2x08
- Mit Leistungsschutzschalter
- Schutzklasse IP 66
- Abschließbares Gehäuse
- Abmessungen BxHxT 112 x 190 x 105 mm
- Grüne Taste für Auslösung manueller Spülungen
- Rote Taste für Auslösung manueller TDs

ARTIKELNUMMER

Rada Zentrale Stromversorgung 12 V DC 60W HYG/TD 3057708



RADA ZENTRALE STROMVERSORGUNG 24V DC 60W MIT TASTER FÜR MANUELLE TD & HYG.-SPÜLUNG

- Für bis zu 20 Rada Tec Duscharmaturen oder 28 Rada Tec Waschtischarmaturen mit BLE-Elektronik
- Für Entfernungen von bis zu 200 m von der Stromversorgung bis zur Armatur
- Netzteil 230V AC / 24V DC 2,5A 60W
- Mit Leistungsschutzschalter 6A/1P/C, 6kA
- Schutzklasse IP 66
- Abschließbares Gehäuse
- Abmessungen BxHxT 112 x 190 x 105 mm
- Grüne Taste für Auslösung manueller Spülungen
- Rote Taste für Auslösung manueller TDs

ARTIKELNUMMER

Rada Zentrale Stromversorgung 24 V DC 60W HYG/TD 3057709



RADA TEC STECKERNETZTEIL
230 V AC / 12 V DC 1A
MIT ANSCHLUSSKABEL 60 CM

- Für eine Tec BLE-Armatur für Waschtisch, Dusche oder Urinal
- Eingangsspannung 90 - 264 V AC
- Ausgangsspannung 12V DC 1A
- Leistung 12 VA
- Abmessungen 63,6 x 29,5 x 45,6 mm
- Erfüllt die CE- und RoHS-Richtlinien

ARTIKELNUMMER

Rada Tec Steckernetzteil 230VAC/12VDC 0,6m

3057720



RADA TEC STECKERNETZTEIL
230 V AC / 12 V DC 1A
MIT ANSCHLUSSKABEL 210 CM

- Für eine Tec BLE-Armatur für Waschtisch, Dusche oder Urinal
- Eingangsspannung 90 - 264 V AC
- Ausgangsspannung 12V DC 1A
- Leistung 12 VA
- Abmessungen 63,6 x 29,5 x 45,6 mm
- Erfüllt die CE- und RoHS-Richtlinien

ARTIKELNUMMER

Rada Tec Steckernetzteil 230VAC/12VDC 2,1m

1611637



RADA TEC NETZTEIL AUFPUTZ

230 V AC / 12 V DC 1,5 A
MIT LEERROHR UND ANSCHLUSSKABEL

- Für eine Tec BLE-Armatur für Waschtisch, Dusche oder Urinal
- Eingangsspannung 230 V AC
- Ausgangsspannung 12 V DC 1,5 A
- Leistung 18 VA
- Leerrohr 200 cm
- Anschlusskabel 210 cm
- Abmessungen BxHxT 81 x 81 x 54 mm
- Schutzklasse IP 66
- Erfüllt die CE- und RoHS-Richtlinien

ARTIKELNUMMER

Rada Tec Netzteil Aufputz 230VAC/12VDC 18VA

3057711



RADA TEC NETZTEIL UNTERPUTZ

230 V AC / 12 V DC 1,5 A
MIT LEERROHR UND ANSCHLUSSKABEL

- Für eine Tec BLE-Armatur für Waschtisch, Dusche oder Urinal
- Eingangsspannung 230 V AC
- Ausgangsspannung 12 V DC 1,5 A
- Leistung 18 VA
- Leerrohr 200 cm
- Anschlusskabel 210 cm
- Abmessungen Ø 72 x 73 mm
- Erfüllt die CE- und RoHS-Richtlinien

ARTIKELNUMMER

Rada Tec Netzteil Unterputz 230VAC/12VDC 18VA

3057710



RADA TEC VERTEILERBOX AUFPUTZ MIT ANSCHLUSSKABEL 60 CM

- Für den Anschluss von Tec BLE-Armaturen an eine zentrale Stromversorgung 12 bzw. 24 V DC 60W
- Anschlusskabel 60 cm
- Eingangsspannung 12 - 24 V DC
- Ausgangsspannung 12 - 24 V DC
- Abmessungen 63,6 x 29,5 x 45,6 mm
- Schutzklasse IP 66

ARTIKELNUMMER

Rada Tec Verteilerbox Aufputz

3057715



RADA TEC VERTEILERBOX UNTERPUTZ MIT ANSCHLUSSKABEL 60 CM

- Für den Anschluss von Tec BLE-Armaturen an eine zentrale Stromversorgung 12 bzw. 24 V DC 60W
- Anschlusskabel 60 cm
- Eingangsspannung 12 - 24 V DC
- Ausgangsspannung 12 - 24 V DC
- Abmessungen Ø 73 x 45 mm

ARTIKELNUMMER

Rada Tec Verteilerbox Unterputz

3057714

01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 98 99	Andreas Kling Industrievertretung Am Kaplanberg 22 D-04654 Frohburg Telefon 034348-53 01 6 Telefax 034348-53 01 6 Mobil 0170-73 79 61 7	70, 71, 72, 73 74, 75, 76, 77 78, 79, 88, 89	Rada Armaturen GmbH Telefon 06103-980 40 Telefax 06103-980 490 info@rada-armaturen.de
03,10-16, 17,18,19	Rada Armaturen GmbH Telefon 06103-980 40 Telefax 06103-980 490 info@rada-armaturen.de	90, 91, 92, 93 95, 96, 97	Rada Armaturen GmbH Telefon 06103-980 40 Telefax 06103-980 490 info@rada-armaturen.de
21, 22, 23, 24 25	Stefan Bosch Rada Armaturen GmbH Büro Badbergen Mobil 0151-20 33 70 22 stefan.bosch@rada-armaturen.de	80, 82, 83, 84 85, 86, 87	Rada Armaturen GmbH Telefon 06103-980 40 Telefax 06103-980 490 info@rada-armaturen.de
27,28, 29,30 31,37,38,39	Matthias Reese Industrievertretungen Schanzenfeld 6 D-31275 Lehrte OT Immense Telefon 05175-93 29 43 Telefax 05175-93 28 87 Mobil 0171-53 61 48 3		
26,32,33,44 45,46,48,49 59	Thiemann Industrievertretungen GmbH Schützenstraße 89a 48607 Ohtrup Telefon 02553 72207-0 Telefax 02553 72207-29 info@thiemann-iv.de		
40,41,42,47 50,51,52,53 57,58	Industrievertretung Muilkens-Senge-Hedemann UG Grüner Weg 2 51469 Bergisch Gladbach Telefon 0163-19 18 81 7 ivmuilkens@gmx.de		
34,35,36,54 55,56,60,61 63,64,65,66 67,68,69	Rada Armaturen GmbH Daimlerstraße 6 D-63303 Dreieich Telefon 06103-98 04 0 Telefax 06103-98 04 90 info@rada-armaturen.de		

SIE HABEN FRAGEN ZU UNSEREN PRODUKTEN?

Rufen Sie uns an, senden Sie uns ein Fax oder schreiben Sie uns per Mail.

Verkauf: Telefon: 06103 980 440
 Telefax: 06103 980 490
 E-Mail: info@rada-armaturen.de

Eine Übersicht mit allen Vertriebsgebieten und dem für Ihre Region zuständigen Außendienstmitarbeiter oder Industrievertretung finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.rada-armaturen.de in der Rubrik "Kontakt".

Rada Armaturen GmbH
Daimlerstraße 6
D-63303 Dreieich

Telefon: 06103 9804-9
Telefax: 06103 9804-90
E-Mail: info@rada-armaturen.de



Zuverlässige Armaturen für den gewerblich-öffentlichen Bereich seit mehr als 65 Jahren.

Seit 1953 entwickelt Rada wegweisende Armaturen für den öffentlichen Bereich. Als Teil der Kohler-Gruppe arbeiten wir unter Verwendung neuester Technologien ständig an der Weiterentwicklung intelligenter Lösungen. Durch Innovationen wie berührungslose Bedienoberflächen, digitale thermostatische Steuerungen, thermische Desinfektion und automatische Hygienespülfunktionen können wir einen hohen Standard für die Trinkwasserhygiene gewährleisten.

Rada Armaturen GmbH
Daimlerstraße 6
D-63303 Dreieich

Telefon: 06103-980 40
Telefax: 06103-980 490
E-Mail: info@rada-armaturen.de
Internet: www.rada-armaturen.de