




Shower Panel / Colonne de douche / Duschpaneel / Panel de ducha / Pannello doccia / Душевая панель / Douchepaneel / Panel prysznicowy / Sprchový panel / Duş paneli / Dusjpanel / Duschpanel / Brusepanel

Installation and User Guide / Guide d'installation et d'utilisation / Installations- und Benutzerhandbuch / Guía de instalación y del usuario / Istruzioni per l'installazione e l'uso / Инструкция по установке и эксплуатации / Installatie- en gebruikershandleiding / Instrukcja instalacji i obsługi / Instalační a uživatelská příručka / Kurulum ve Kullanım / Installasjon og bruksanvisning

rada



Make sure that the item is installed by a competent installer.

Observe all local plumbing and building codes.

The shower panel should be positioned for easy access during use and maintenance. All routine maintenance procedures can be conducted with the shower panel in place.

Care must be taken during installation to prevent any risk of injury or damage.

Continued use of this product in conditions outside its specification can severely affect the performance and reduce the effective service life, and can present potential risk to users.

DO NOT fit the product where it may be exposed to freezing conditions. DO NOT operate this appliance if it is frozen.

This product is intended to be permanently connected to the blended water supply as detailed in these instructions.

The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children should be supervised to make sure that they do not play with the appliance.

This product uses a high energy long life battery. If replaced, please recycle responsibly. (see Recycling).



Assurez-vous que le dispositif est installé par un technicien compétent.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

Positionner le panneau de douche de façon à pouvoir y accéder facilement lors de l'utilisation et de la maintenance. Il est possible d'effectuer toutes les procédures de maintenance sans enlever le panneau de douche.

Lors de l'installation, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute blessure ou endommagement.

Une utilisation constante de ce produit dans des conditions différentes de ses spécifications peut affecter gravement sa performance, diminuer sa durée de fonctionnement et présenter des risques potentiels pour les utilisateurs.

NE PAS installer le produit dans tout endroit où il pourrait être exposé au gel. NE PAS utiliser l'appareil s'il est gelé.

Ce produit est destiné à être connecté en permanence à l'alimentation en eau mélangée comme cela est décrit dans ces instructions.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (des enfants notamment) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manqueraient d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient été encadrées ou formées. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ce produit utilise une batterie longue durée de vie à haute énergie. En cas de remplacement, veuillez recycler de manière responsable. (voir recyclage).



Die Montage, darf nur durch einen qualifizierten Fachmann vorgenommen werden.

Beachten Sie die geltenden Vorschriften.

Das Duschpaneel sollte so angebracht werden, dass es bei Gebrauch oder Reparaturen leicht zugänglich ist. Für Routinewartungen oder Reparaturen muss das Duschpaneel nicht abmontiert werden.

Die Montage sollte mit höchster Sorgfalt durchgeführt werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Dieses Produkt sollte nur wie vorgesehen verwendet werden, um eine optimale Funktionalität und eine höhere Lebensdauer zu garantieren und um Verletzungen zu vermeiden.

Montieren Sie das Produkt NICHT an Stellen an, die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt sind. Nehmen Sie dieses Produkt NICHT in Betrieb, wenn es gefroren ist.

Dieses Produkt ist für den dauerhaften Anschluss an die Mischwasserversorgung ausgelegt; dabei sollten Sie der hier dargestellten Anleitung folgen.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, außer sie wurden im Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Produkt verwendet eine Batterie mit langer Lebensdauer und hoher Energie. Wenn ersetzt, bitte verantwortungsbewusst recyceln. (siehe Recycling).

ES

Asegúrese de que el componente es instalado por un profesional cualificado.

Respete las normativas locales de fontanería y construcción.

El panel de ducha se debe colocar para facilitar el acceso durante el uso y el mantenimiento. Todas las tareas de mantenimiento rutinario se pueden realizar con el panel de ducha colocado.

Se debe prestar atención durante la instalación para evitar riesgos de daños o lesiones.

El uso continuado de este producto en condiciones distintas a las especificadas puede afectar gravemente al rendimiento y reducir la vida útil efectiva, así como presentar riesgos potenciales para los usuarios.

NO coloque el producto en lugares donde pueda estar expuesto a condiciones de congelación. NO utilice este aparato si está congelado.

Este producto está destinado a estar conectado permanentemente al suministro de agua mezclada, tal como se detalla en estas instrucciones.

El aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucción. Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Este producto utiliza una batería de larga duración y alta energía. Si es reemplazado, por favor recicle responsablemente. (ver Reciclaje).

IT

L'opera di installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

Attenersi a tutte le norme locali di impiantistica idraulica ed edilizia.

Il pannello della doccia dovrebbe essere posizionato in modo da essere facilmente accessibile per l'uso e la manutenzione. Tutte le procedure di manutenzione di routine possono essere condotte con il pannello della doccia al suo posto.

L'uso continuato di questo prodotto in condizioni al di fuori di quelle specificate può danneggiare seriamente il funzionamento e ridurre la durata effettiva del prodotto, oltre che presentare rischi per gli utenti.

È necessario prestare attenzione durante l'installazione per evitare rischi di lesioni o danni.

NON montare il prodotto dove potrebbe essere esposto a condizioni di congelamento. NON utilizzare il prodotto se è congelato.

Questo prodotto deve essere sempre collegato all'alimentazione dell'acqua miscelata come indicato in queste istruzioni.

L'apparecchiatura non deve essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, ovvero persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano state addestrate all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con l'apparecchiatura.

Questo prodotto utilizza una batteria a lunga durata ad alta energia. Se sostituito, riciclare in modo responsabile. (vedi Riciclaggio).

RU

Изделие должно быть установлено квалифицированным специалистом.

Соблюдайте все местные нормы строительства и водоснабжения.

При установке душевой панели следует обеспечить удобный доступ для ее эксплуатации и обслуживания. Плановое обслуживание панели выполняется по месту ее установки.

При установке панели необходимо соблюдать технику безопасности

Длительное использование панели в условиях, отличающихся от рекомендованных, может существенно ухудшить ее работу, снизить срок службы и привести к возникновению потенциальной угрозы для пользователей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать панель, если в месте установки существует опасность образования льда.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать панель, если в ней образовался лед.

Данный прибор предназначен для подсоединения к смесителю скрытого монтажа в соответствии с приведенной инструкцией.

Данный прибор не предназначен к использованию лицами (в том числе детьми) с нарушениями физического, сенсорного или умственного характера, либо не умеющими пользоваться им в силу отсутствия опыта или знаний, за исключением случаев, когда такое использование происходит под наблюдением или после предоставления соответствующих разъяснений. При использовании прибора дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить баловства.

Этот продукт использует высокоэнергетическую батарею с длительным сроком службы. Если заменить, пожалуйста, утилизируйте ответственно. (см. Переработка).

NL

Zorg ervoor dat het artikel door een bevoegde installateur wordt geïnstalleerd.

Neem alle geldende voorschriften in acht.

Het douche paneel dient, voor een makkelijke toegang, aldus gepositioneerd te worden gedurende het gebruik en het onderhoud. Alle routine onderhoudsprocedures kunnen uitgevoerd worden met het douche paneel ter plaatse.

Voorzichtigheid is geboden tijdens de installatie teneinde het risico op verwondingen of op schade te voorkomen

Het voortdurend verkeerdelijk gebruik van dit product, buiten zijn specificaties, kan de werking ervan sterk beïnvloeden en de levensduur ervan verminderen, en vormt een potentiële risico voor de gebruikers.

PLAATS het product NIET waar het blootgesteld kan worden aan vrieskou. WERK NIET met het toestel wanneer het bevroren is.

Het is de bedoeling dat dit product permanent verbonden blijft met de gemengde watertoevoer en zoals dit in deze instructies werd beschreven.

Het toestel dient niet te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of personen met gebrek aan kennis of ervaring, tenzij deze laatste onder supervisie staan of instructies ontvingen. Kinderen dienen steeds onder supervisie te staan om Uzelf ervan te verzekeren dat ze niet spelen met het toestel.

Dit product maakt gebruik van een zeer energiezuinige batterij met een lange levensduur. Als u deze vervangt, recycle dit dan op een verantwoordelijke manier. (zie Recycling).

PL

Należy zapewnić, aby instalacja została dokonana przez doświadczoną i kompetentną osobę.

Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i norm budowlanych.

Panel prysznicowy powinien być zamontowany w sposób zapewniający łatwy dostęp i obsługę. Wszelkie rutynowe działania obsługowe mogą być przeprowadzane bez zdejmowania panelu.

Montaż powinien być przeprowadzony z zachowaniem ostrożności, by uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń.

Stałe użytkowanie tego produktu niezgodnie z jego specyfikacją może poważnie wpłynąć na wydajność i żywotność, a także stwarza potencjalne ryzyko dla użytkowników.

NIE WOLNO montować produktu w miejscach, w których narażony będzie na zamrożenie. NIE WOLNO użytkować urządzenia gdy uległo zamrożeniu.

Produkt ten wymaga stałego podłączenia do źródła mieszanej wody, jak wskazano w niniejszej instrukcji. Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub zostały poinstruowane. Dzieci powinny być obserwowane, żeby nie zaczęły bawić się urządzeniem.

Ten produkt wykorzystuje baterię o dużej żywotności. W przypadku wymiany należy utylizować odpowiedzialnie. (patrz recykling).

CS

Zajistěte, aby byla součástí nainstalována kompetentní osobou.

Dodržujte všechny místní kódy na instalacích a budovách.

Sprchový panel by měl být umístěn tak, aby k němu byl během používání a údržby snadný přístup. Veškerá běžná údržba by měla probíhat, aniž by bylo potřeba sprchový panel přemísťovat.

Při instalaci buďte opatrní, aby nedošlo k úrazu či poškození.

Trvalé používání tohoto produktu ve stavu neodpovídajícím specifikaci má významný vliv na výkonnost a snižuje jeho životnost. Pro uživatele může navíc představovat určité riziko.

NEPŘÍPEVNĚJTE produkt tam, kde by mohl být vystaven mrazu. NEPROVOZUJTE zařízení, pokud je zamrzlé.

Výrobek je určen k trvalému připojení ke smíšené vodě, jak je popsáno v tomto návodu.

Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nebyly poučeny.

Děti by měly být pod dozorem, protože je třeba zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.

Tento výrobek používá vysoce energetickou baterii s dlouhou životností. Při výměně prosím zodpovědně recykluje. (viz Recyklace).

TR

Ürünün yetkili bir teknisyen tarafından kurulduğundan emin olun.

Yerel su tesisatı ve inşaat kurallarının tümüne uyun.

Kullanım ve bakım esnasında duş paneli kolay ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Tüm rutin bakım işlemleri uygulanabilir.

Herhangi bir yaralanma veya hasar oluşmasını engellemek için kurulum esnasında dikkatli olunmalıdır.

Bu ürünün bu kılavuzda belirtilenler dışındaki kullanımı, ürünün performansını ciddi oranda etkileyebilir ve etkin kullanım süresini düşürebilir.

Ürünü dona maruz kalabileceği yerlerde kullanmayın. Donmuşsa bu aleti KULLANMAYIN.

Bu ürünün, talimatlarda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı gibi, kalıcı olarak karışık su tedarikine bağlanması amaçlanmıştır.

Alet, (çocuklar dahil) fiziksel, duyuşsal veya zihinsel olarak yeterliliğe sahip olmayan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, denetim altında olmadan veya talimat olmaksızın kullanılmamalıdır.

Çocukların, aletle oynamadıklarından emin olmak adına denetim altında tutulmaları gerekir.

Bu ürün, yüksek enerjili uzun ömürlü bir pil kullanır. Değiştirilirse, lütfen sorumlu bir şekilde geri dönüşüm yapın. (bkz. Geri Dönüşüm).

NO

Sørg for at varen er montert av en kompetent installatør.

Ta hensyn til alle lokale koder for bygging og legging av rør.

Dusjpanelet bør plasseres for enkel tilgang under bruk og vedlikehold. Alle rutinemessige vedlikeholdsprosedyrer kan utføres med dusjpanelet på plass.

Vær forsiktig under monteringen for å unngå risikoen for personskafe eller annen skade.

Kontinuerlig bruk av dette produktet under forhold som er utenfor de spesifiserte bruksforholdene, kan påvirke ytelsen betydelig og redusere produktets effektive levetid og være en potensiell risiko for brukerne. DU MÅ IKKE montere produktet på et sted der det kan bli eksponert for nedfrysingsforhold. DU MÅ IKKE betjene dette utstyret dersom det har frosset.

Dette produktet skal være permanent tilkoblet vanntilførsel med forblandet vann, som beskrevet i instruksjonene.

Apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller som ikke har erfaring med eller kjennskap til bruken av apparatet, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruken. Barn skal alltid være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Dette produktet bruker et batteri med lang levetid på høy energi. Hvis du bytter ut, vennligst resirkuler ansvarlig. (se Gjenvinning).

SV

Se till att produkten installeras av en behörig installatör.

Beakta alla lokala bygg- och rörlägningsbestämmelser.

Duschpanelen bör placeras för enkel åtkomst vid användning och underhåll. Rutinunderhåll kan utföras med duschpanelen på plats.

Försiktighet måste iaktas under installationen för att undvika risk för skador.

Fortsatt användning av denna produkt vid förhållanden utanför dess specifikation kan allvarigt påverka prestandan och minska den effektiva livslängden, samt utgöra en potentiell risk för användarna.

Placera inte produkten där den kan utsättas för frysning. Använd inte denna apparat om den har frusit.

Denna enhet är avsedd att permanent anslutas till tillförselledningen av det mixade vattnet enligt beskrivning i dessa instruktioner.

Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet eller kunskap, såvida inte de har fått tillsyn eller instruktion. Barn måste hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Denna produkt använder ett batteri med lång livslängd. Om du byter ut, vänligen recycle på ett ansvarsfullt sätt. (se Återvinning).



Sørg for, at systemet er monteret af en kompetent installatør.

Respektér alle lokale vvs- og bygningsregler.

Brusepanelet skal placeres således, at der er nem adgang til det under brug og vedligeholdelse. Den rutinemæssige vedligeholdelse kan udføres med brusepanelet monteret.

Der skal udvises forsigtighed under installationen for at undgå enhver risiko for tilskadekomst eller skader.

Bruges dette produkt ikke i henhold til specifikationerne, kan det påvirke ydeevnen væsentligt, reducere den effektive levetid og udgøre en potentiel risiko for brugerne.


Monter IKKE produktet, hvor det kan blive udsat for frost. Brug IKKE enheden, når den er frosset.

Dette produkt er beregnet på permanent at være tilsluttet den blandede vandforsyning som beskrevet i denne vejledning.


Denne anordning må ikke anvendes af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har erfaring eller viden, medmindre de overvåges eller instrueres. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med anordningen.

Dette produkt bruger et batteri med lang levetid. Hvis udskiftet, skal du genbruge ansvarligt. (se Genbrug).


Pack Contents / Contenu du colis / Verpackungsinhalt / Contenido del paquete
 / La confezione contiene / Состав комплекта / Inhoud verpakking / Zawartość
 opakowania / Obsah balení / Paket içeriği / Innhold i pakke / Förpackningsinnehåll
 / Pakkens indhold



X 1 □



X 5 □



X 5 □



X 1 □



X 1 □



X 1 □



X 1 □



X 1 □



X 1 □



X 1 □



X 1 □ (16 mm)



X 1 □ (20 mm)



X 1 □



X 1 □

GB

Pressures	
Maximum Static Pressure	10.0 bar (1000 kPa)
Maximum Maintained Pressure	5.0 bar (500 kPa)
Minimum Maintained Pressure	1.0 bar (100 kPa)
Connections	
Inlet	15 mm Compression
Temperature Range	
Maximum recommended temperature (if thermal disinfection used)	80°C
Maximum Ambient Temperature	50°C
Maximum Inlet Water Operating Temperature	65°C
Maximum Inlet Water Disinfection temperature for short periods	80°C

FR

Pressions	
Pression statique maximale	10.0 bar (1000 kPa)
Pression maximale exercée	5.0 bar (500 kPa)
Pression minimale exercée	1.0 bar (100 kPa)
Connexions	
Entrée	15 mm Compression
Fourchette de température	
Température maximale recommandée (si la désinfection thermique est utilisée)	80°C
Température ambiante maximale	50°C
Température de fonctionnement maximale de l'eau d'entrée	65°C
Température maximale de désinfection pour de courtes périodes	80°C

DE

Drücke	
max. statischer Druck	10.0 bar (1000 kPa)
Fließdruck (höchstens)	5.0 bar (500 kPa)
Fließdruck (mindestens)	1.0 bar (100 kPa)
Anschlüsse	
Einlassanschluss	15mm Quetschverschraubung
Temperaturbereich	
Max. empfohlene Temperatur bei thermischer Desinfektion	80°C
Maximale Umgebungstemperatur	50°C
Maximale Wassereinlass-Betriebstemperatur	65°C
Maximale Desinfektionstemperatur für kurze Zeit	80°C

ES

Presiones	
Presión estática máxima	10.0 bar (1000 kPa)
Presión mantenida máxima	5.0 bar (500 kPa)
Presión mantenida mínima	1.0 bar (100 kPa)
Conexiones	
Entrada	Compresión de 15 mm
Rango de temperatura	
Temperatura máxima recomendada (si se usa la desinfección térmica)	80°C
Temperatura ambiente máxima	50°C
Temperatura máxima de funcionamiento del agua de entrada	65°C
Temperatura máxima de desinfección por períodos cortos	80°C

IT

Pressione	
Pressione statica massima	10.0 bar (1000 kPa)
Pressione mantenuta massima	5.0 bar (500 kPa)
Pressione mantenuta minima	1.0 bar (100 kPa)
Conessioni	
Entrata	15 mm compressione
Intervallo temperatura	
Temperatura massima raccomandata (se si utilizza la disinfezione termica)	80°C
Temperatura ambiente massima	50°C
Temperatura di esercizio massima dell'acqua in ingresso	65°C
Temperatura massima di disinfezione per brevi periodi	80°C

RU

Давление	
Максимальное статическое давление	10,0 бар (1000 kPa)
Максимальное рабочее давление	5,0 бар (500 kPa)
Минимальное рабочее давление	1,0 бар (100 kPa)
Гидравлические соединения	
Входной шланг	15 мм (3/8"), обжимной фитинг
Диапазон температур	
Максимальная рекомендованная температура (при проведении термической дезинфекции)	80°C
Максимальная температура окружающей среды	50°C
Максимальная рабочая температура воды на входе	65°C
Максимальная температура обеззараживания воды на входе на короткие периоды	80°C

NL

Druk	
Maximale Statische Druk	10.0 bar (1000 kPa)
Maximale werkdruk	5.0 bar (500 kPa)
Minimale werkdruk	1.0 bar (100 kPa)
Verbindingen	
Inlaat	15 mm Compressie
Temperatuurbereik	
Maximaal aanbevolen temperatuur (indien gebruik gemaakt wordt van thermische ontsmetting)	80°C
Maximale omgevingstemperatuur	50°C
Maximale bedrijfstemperatuur van inlaatwater	65°C
Maximale temperatuur voor desinfectie van inlaatwater voor korte perioden	80°C

PL

Ciśnienie	
Maksymalne ciśnienie statyczne	10.0 barów (1000 kPa)
Maksymalne utrzymywane ciśnienie	5.0 barów (500 kPa)
Minimalne utrzymywane ciśnienie	1.0 bar (100 kPa)
Połączenia	
Zawór	Zacisk 15 mm
Zakres temperatury	
Maksymalna zalecana temperatura (przy termicznej dezynfekcji)	80°C
Maksymalna temperatura otoczenia	50°C
Maksymalna temperatura robocza wody na wlocie	65°C
Maksymalna temperatura dezynfekcji wody na wlocie przez krótkie okresy	80°C

CS

Tlaky	
Maximální statický tlak	10,0 bar (1000 kPa)
Maximální regulovaný tlak	5,0 bar (500 kPa)
Minimální regulovaný tlak	1,0 bar (100 kPa)
Připojení	
Přívod	Přívod 15mm kompresní
Teplotní rozsah	
Maximální doporučená teplota (pokud je použita teplotní dezinfekce)	80°C
Maximální okolní teplota	50°C
Maximální provozní teplota vstupní vody	65°C
Maximální teplota při dezinfekci vody na krátkou dobu	80°C

TR

Basınçlar	
Maksimum Statik Basınç	10.0 bar (1000 kPa)
Maksimum Sürekli Basınç	5.0 bar (500 kPa)
Minimum Sürekli Basınç	1.0 bar (100 kPa)
Bağlantılar	
Giriş	15 mm Kompresyon
Sıcaklık Aralığı	
Tavsiye edilen maksimum sıcaklık (termal dezenfeksiyon kullanılıyorsa)	80°C
Maksimum Ortam Sıcaklığı	50°C
Maksimum Giriş Suyu Çalışma Sıcaklığı	65°C
Kısa süreler için Maksimum Giriş Suyu Dezenfeksiyon sıcaklığı	80°C

NO

Trykk	
Maksimum Statisk Trykk	10.0 bar (1000 kPa)
Maksimum Konstant Trykk	5.0 bar (500 kPa)
Minimum Konstant Trykk	1.0 bar (100 kPa)
Forbindelser	
Inntak	15 mm Kompresjon
Temperatursone	
Maksimum anbefalt temperatur (ved bruk av termisk desinfisering)	80°C
Maksimal omgivelsestemperatur	50°C
Maksimal driftstemperatur for innløpsvann	65°C
Maksimal innløpsvannedesinfeksjonstemperatur i korte perioder	80°C


SV

Tryck	
Maximum Statiskt Tryck	10.0 bar (1000 kPa)
Maximum Bibehållet Tryck	5.0 bar (500 kPa)
Minimum Bibehållet Tryck	1.0 bar (100 kPa)
Kopplingar	
Inlopp	15 mm Kompression
Temperaturintervall	
Maximum rekommenderad temperatur (om termisk desinfektering används)	80°C
Maximum omgivningstemperatur	50°C
Maximal inloppsvattendriftstemperatur	65°C
Maximal temperatur för inloppsvattendesinfektion under korta perioder	80°C


DA

Tryk	
Maksmalt statisk tryk	10,0 bar (1000 kPa)
Maksmalt vedligeholdet tryk	5,0 bar (500 kPa)
Mindste vedligeholdte tryk	1,0 bar (100 kPa)
Tilslutninger	
Tilløb	15 mm kompression
Temperaturinterval	
Maksimal anbefalet temperatur (hvis termisk desinfektion bruges)	80°C
Maksimal omgivelsestemperatur	50°C
Maksimal indløbsvanddriftstemperatur	65°C
Maksimal indløbsvandesinfektionstemperatur i korte perioder	80°C


Flow Rates / Débits / Fließdiagramm / Tasas de flujo / Portate / График расхода воды / Volumestroom / Przepustowości / Rychlosti průtoku / Akış Oranları / strømningshastigheder / Flödes hastighet / Kapaciteter





1





Use provided template to begin installation / Utilisez le modèle fourni pour commencer l'installation / Verwenden Sie die zur Verfügung gestellte Vorlage, um mit der Installation zu beginnen / Utilice la plantilla proporcionada para comenzar la instalación / Utilizzare il modello fornito per iniziare l'installazione / Использование предоставленного шаблона для начала установки / De meegeleverde sjabloon gebruiken om de installatie te starten / Użyj dostarczonego szablonu, aby rozpocząć instalację / K zahájení instalace použít poskytovanou šablonu / Yüklemeye başlamak için sağlanan şablonu kullan / Bruk angitt mal for å starte installasjonen / Använd given mall för att påbörja installationen / Brug den angivne skabelon til at starte installationen



















- GB** Commission the shower panel. Refer to the separate instruction manual.
- FR** Mise en service de la colonne de douche. Veuillez vous reporter au manuel d'instructions.
- DE** Bitte lesen Sie zur Installation des Duschpaneels die Anweisungen.
- ES** Puesta en servicio del panel de ducha. Consulte el manual de instrucciones adjunto.
- IT** Mettere in funzione il pannello doccia. Fare riferimento al manuale di istruzioni a parte.
- RU** Отрегулируйте душевую панель (см. инструкцию по регулированию).
- NL** Stel het douchepaneel in werking. Zie hiervoor de separate handleiding.
- PL** Sprawdzić przed przekazaniem do eksploatacji. Szczegóły w osobnej instrukcji.
- CS** Uved'te panel do provozu. Informace naleznete v samostatném manuálu.
- TR** "Duş panelinin çalıştırılması. Ayrı kullanma kılavuzuna bakın."
- NO** Ferdigstilling av dusjpanelet. Se separat instruksjonsmanual.
- SV** Kommissionera duschpanelen. Se separat bruksanvisning.
- DA** Sæt brusepanelet til. Se den separate instruktionsmanual.





Top of the product must be secured first, before securing the bottom of the product. Important! Make sure screws are fully tightened / Le haut du produit doit être fixé en premier, avant de fixer le fond du produit. Important! Assurez-vous que les vis sont bien serrées / Oberseite des Produktes muss zuerst gesichert werden, bevor die Unterseite des Produktes gesichert werden. Wichtig! Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind / La parte superior del producto debe estar asegurada primero, antes de asegurar la parte inferior del producto. Importante! Asegúrese de que los tornillos estén completamente apretados / La parte superiore del prodotto deve essere fissata prima, prima di fissare la parte inferiore del prodotto. Importante! Assicurarsi che le viti siano completamente serrate / Прежде чем закрепить нижнюю часть изделия, необходимо сначала обеспечить верхнюю часть изделия. Важный! Убедитесь, что винты полностью затянуты / De bovenkant van het product moet eerst worden beveiligd, alvorens de bodem van het product te beveiligen. Belangrijk! Zorg ervoor dat de schroeven volledig zijn vastgedraaid / Najpierw należy zabezpieczyć górną część produktu przed zamocowaniu dolnej części. Ważny! Upewnij się, że śruby są całkowicie dokręcone / Nejprve zajištěte horní část výrobku před nasazením spodní části. Důležité! Ujistěte se, že jsou šrouby zcela dotaženy / İlk olarak, alt parçayı takmadan önce ürünün üst kısmını sabitleyin. Önemli! Vidaların tamamen sıkıldığından emin olun / Toppen av produktet må sikres først, før sikring av bunnen av produktet . Viktig! Pass på at skruene er helt tilspent! Produktens ovansida måste säkras först innan produktens under sida säkrats. Viktig! Se till att skruvarna är helt åtdragen / Toppen af produktet skal være sikret først, før du fastgør bunden af produktet. Viktig! Sørg for, at skruerne er helt spændt



Fault Diagnosis / Diagnostic des dysfonctionnements / Fehlerbehebung /
 Diagnóstico de fallos / Diagnosi dei guasti / Устранение неисправностей
 / Diagnose van fouten / Diagnostyka / Diagnostika závad / Sorun Tespiti /
 Feildiagnose / Feldiagnos / Fejldiagnose

GB

Symptom	Cause	Rectification
No Flow	No water supply Isolation valve closed Solenoid closed On/Off failed in off mode Battery failed	Turn on water supply. Turn all isolation valves on. Check/replace solenoid. Check/replace the on/off button. Contact Rada Controls or your Local Agent.
Low Flow	Poor water pressure Filter blocked Shower head blocked Low limit flow regulator fitted	Check water supply pressure is within the working limits of the shower. Remove, check and clean. Replace if filter is damaged. Clean as per instructions. Fit high limit flow regulator.
High Flow	High water pressure High limit flow regulator fitted	Check water supply pressure is within the working limits of the shower. Fit high limit flow regulator.
No Shut Off	Solenoid not closing On/Off button failed in on mode	Check/replace solenoid. Check/replace the on/off button. Water pressure in excess of the working limits of the shower.

FR

Symptôme	Cause	Rectification
Absence de débit	Absence d'alimentation en eau Soupape d'isolation fermée Vanne solénoïde fermée Le bouton Marche/Arrêt n'a pas fonctionné en mode arrêt Dysfonctionnement de la batterie	Enclencher l'alimentation en eau. Enclencher toutes les soupapes d'isolation. Vérifier/remplacer la vanne solénoïde. Vérifier/remplacer le bouton Marche/Arrêt. Contactez Rada Controls ou votre agent local.
Débit faible	Pression de l'eau insuffisante Filtre bloqué Pompeau de douche bouché Régulateur de débit à limite basse installé	Vérifier que la pression de l'eau correspond aux limites de fonctionnement de la douche. Enlever, vérifier et nettoyer le filtre, le remplacer s'il est endommagé. Nettoyer conformément aux instructions. Installer un régulateur de haut débit.
Débit élevé	Pression de l'eau élevée Régulateur de débit à limite élevée installé	Vérifier que la pression de l'eau correspond aux limites de fonctionnement de la douche. Installer un régulateur de débit à limite basse.
L'appareil ne s'éteint pas	La vanne solénoïde ne se ferme pas Le bouton Marche/Arrêt n'a pas fonctionné en mode Marche	Vérifier/remplacer la vanne solénoïde Vérifier/remplacer le bouton Marche/Arrêt. La pression de l'eau dépasse les limites de fonctionnement de la douche.

DE

Symptom	Ursache	Behebung
Kein Wasserfluss	Keine Wasserzufuhr Absperrventil ist geschlossen Magnetventil ist geschlossen Ausfall des An-/Ausknopfs im ausgeschalteten Zustand Leere Batterie	Wasserzufuhr anstellen. Alle Absperrventile aufdrehen. Magnetventil überprüfen/auswechseln. An-/Ausknopf überprüfen/auswechseln. Wenden Sie sich an Rada Controls oder Ihren lokalen Agenten.
Geringer Wasserfluss	Niedriger Wasserdruck Verstopfter Filter Verstopfter Duschkopf Durchflussregler mit niedrigem Grenzwert	Überprüfen, ob die Wasserzufuhr innerhalb des für die Dusche vorgesehenen Bereichs liegt. Filter entfernen, überprüfen und reinigen. Auswechseln, falls beschädigt. Duschkopf gemäß Bedienungsanleitung reinigen. Durchflussregler mit hohem Grenzwert installieren.
Zu starker Wasserfluss	Hoher Wasserdruck Durchflussregler mit hohem Grenzwert	Überprüfen, ob die Wasserzufuhr innerhalb des für die Dusche vorgesehenen Bereichs liegt. Durchflussregler mit niedrigem Grenzwert installieren.
Abstellen nicht möglich	Magnetventil schließt nicht Ausfall des An-/Ausknopfs in angeschaltetem Zustand	Magnetventil überprüfen/ersetzen. An-/Ausknopf überprüfen/ersetzen. Zu starke Wasserzufuhr, die den Höchstwert des für die Dusche vorgesehenen Bereichs überschreitet.

ES

Síntoma	Causa	Solución
Sin caudal	No hay suministro de agua Válvula de aislamiento cerrada Válvula solenoide cerrada Fallo del botón de encendido/apagado en modo apagado Fallo de la batería	Conecte el suministro de agua. Encienda todas las válvulas de aislamiento. Compruebe/sustituya la válvula solenoide. Compruebe/sustituya el botón de encendido/apagado. Póngase en contacto con Rada Controls o con su agente local.
Caudal bajo	Poca presión de agua Filtro obstruido Cabezal de ducha obstruido Se ha instalado un regulador de caudal de bajo límite	Asegúrese de que la presión del suministro de agua se encuentra dentro de los límites de funcionamiento de la ducha. Retírelo, compruébelo y límpielo. Cambie el filtro si está dañado. Límpielo según las instrucciones. Instale un regulador de caudal de límite alto.
Caudal elevado	Alta presión de agua Se ha instalado un regulador de caudal de límite alto	Asegúrese de que la presión del suministro de agua se encuentra dentro de los límites de funcionamiento de la ducha. Instale un regulador de caudal de límite bajo.
Sin apagado	La válvula solenoide no se cierra Fallo del botón de encendido/apagado en el modo encendido	Compruebe/sustituya la válvula solenoide. Compruebe/sustituya el botón de encendido/apagado. La presión de agua supera los límites de funcionamiento de la ducha.

IT

Sintomo	Causa	Soluzione
Flusso inesistente	Manca la fornitura di acqua Valvola di isolamento chiusa Solenioide chiuso Tasto On/Off bloccato in modalità Off Batteria scarica	Collegare la fornitura di acqua. Aprire tutte le valvole di isolamento. Controllare/sostituire il solenoide. Controllare/sostituire il tasto on/off. Contatta Rada Controls o il tuo agente locale.
Flusso basso	Pressione dell'acqua troppo bassa Filtro bloccato Testa della doccia bloccata Regolatore del flusso regolato al limite più basso	Controllare che la pressione della fornitura dell'acqua sia nei limiti di funzionamento della doccia. Rimuoverlo, controllarlo e pulirlo. Sostituire il filtro se è danneggiato. Pulire seguendo le istruzioni. Montare un regolatore di flusso con limite di flusso alto.
Flusso elevato	Pressione dell'acqua troppo alta Regolatore del flusso regolato al limite più alto	Controllare che la pressione della fornitura dell'acqua sia nei limiti di funzionamento della doccia. Montare un regolatore di flusso con limite di flusso basso.
Non si blocca	Il solenoide non si chiude Tasto On/Off bloccato in modalità On	Controllare/sostituire il solenoide. Controllare/sostituire il tasto on/off. La pressione dell'acqua supera i limiti di funzionamento della doccia.

RU

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Вода не течет	Отсутствует подача воды Закрыт запорный вентиль Закрыт электромагнитный клапан Кнопка включения находится в положении «Выкл.» Разряжена батарея	Включить подачу воды. Открыть все запорные вентили. Открыть или заменить электромагнитный клапан. Нажать или заменить кнопку включения. Свяжитесь с Rada Controls или вашим местным агентом.
Расход воды слишком низкий	Низкий напор воды Засорен фильтр Засорена душевая насадка Установлен малопроизводительный регулятор расхода	Обеспечить соответствие напора воды требованиям панели. Снять и прочистить фильтр. Если фильтр поврежден — заменить его. Прочистить насадку в соответствии с инструкцией. Установить более производительный регулятор расхода.
Расход воды слишком высокий	Высокий напор воды Установлен высокопроизводительный регулятор расхода	Обеспечить соответствие напора воды требованиям панели. Установить менее производительный регулятор расхода.
Вода не выключается	Неисправен электромагнитный клапан Неисправна кнопка включения	Заменить электромагнитный клапан. Заменить кнопку включения. Напор воды выше допустимого.

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Geen doorstroom	Geen water aanvoer Isolatieklep gesloten Solenoid is gesloten Aan/Uit knop werkt niet in Uit-stand Batterij defect	Schakel de waterstroom in. Schakel alle isolatiekleppen aan. Controleer/vervang solenoid. Controleer/vervang de aan/uit knop. Neem contact op met Rada Controls of uw lokale agent.
Lage doorstroom	Slechte waterdruk Geblokkeerde filter Douchekop geblokkeerd Lage limiet doorstroom regelaar geïnstalleerd	Controleer of de watertoevoerdruk binnen de operationele limieten is van de douche. Verwijder, controleer en reinig. Vervang indien de filter beschadigd is. Reinig volgens de instructies. Plaats hoge limiet doorstroom regelaar.
Hoge doorstroom	Hoge waterdruk Hoge limiet doorstroom regelaar geïnstalleerd	Controleer of de watertoevoerdruk binnen de operationele limieten is van de douche. Plaats lage limiet doorstroom regelaar.
Schakelt niet uit	Solenoid sluit niet Aan/Uit knop werkt niet in Aan-stand	Controleer/vervang de solenoid. Controleer/vervang de aan/uit knop. Waterdruk is hoger dan de operationele limieten van de douche.

Symptom	Przyczyna	Naprawa
Brak przepływu	Brak wody Zamknięty zawór Zamknięta węzownica Wyłącznik zablokowany w pozycji Wyłącz (Off) Wyczerpana bateria	Przywróć źródło wody. Odkręć wszystkie zawory. Sprawdź/wymień węzownicę. Sprawdź/wymień wyłącznik. Skontaktuj się z Rada Controls lub lokalnym agentem.
Niski przepływ	Zbyt niskie ciśnienie wody Zablokowany filtr Zablokowana głowica prysznica Zamontowany regulator niskiego przepływu	Sprawdź, czy wartość ciśnienia źródła wody mieści się w limitach prysznica. Wyciągnij, sprawdź i wyczyść. Wymień, jeżeli filtr jest uszkodzony. Wyczyść zgodnie z instrukcjami. Zamontuj regulator wysokiego przepływu.
Wysoki przepływ	Zbyt duże ciśnienie wody Zamontowany regulator wysokiego przepływu	Sprawdź, czy wartość ciśnienia źródła wody mieści się w limitach prysznica. Zamontuj regulator niskiego przepływu.
Brak odcięcia strumienia	Węzownica nie zamyka się Wyłącznik zablokowany w pozycji Włącz (On)	Sprawdź/wymień węzownicę. Sprawdź/wymień wyłącznik. Ciśnienie wody przekracza limity dla prysznica.

CS

Symptom	Příčina	Náprava
Bez průtoku	Bez dodávky vody Uzavřený izolační ventil Uzavřený solenoid Tlačítko zapnutí (On/Off) selhalo a je v režimu off Selhala baterie	Zapněte vodu. Otevřete izolační ventil. Zkontrolujte/vyměňte solenoid. Zkontrolujte/vyměňte tlačítko on/off. Kontaktujte Rada Controls nebo místního zástupce.
Slabý průtok	Slabý tlak vody Zablokovaný filtr Zablokovaná sprchová hlava Namontován regulátor s příliš nízkým limitem průtoku	Zkontrolujte, zda tlak přívodu vody odpovídá provozním limitům sprchy. Demontujte, zkontrolujte a vyčistěte. Poškozený filtr vyměňte. Vyčistěte podle pokynů. Namontujte regulátor s vysokým limitem průtoku.
Silný průtok	Vysoký tlak vody Namontován regulátor s příliš vysokým limitem průtoku	Zkontrolujte, zda tlak přívodu vody odpovídá provozním limitům sprchy. Namontujte regulátor s nízkým limitem průtoku.
Průtok nelze zastavit	Solenoid nelze zavřít Tlačítko zapnutí (On/Off) selhalo a je v režimu on	Zkontrolujte/vyměňte solenoid. Zkontrolujte/vyměňte tlačítko on/off. Příliš vysoký tlak vody nad provozními limity sprchy.

TR

Sorun	Sebe	Düzelme Yolu
Su akmiyor	Tesisata su gelmiyor İzolasyon valfi kapalı Solenoid kapalı Kapalı moddayken açma/kapama düğmesi bozulmuş Batarya bozulmuş	Tesisata su verin. Tüm izolasyon valflerini açın. Solenoidi kontrol edin/değiştirin. Açma/kapama düğmesini kontrol edin/değiştirin. Rada Controls veya Yerel Temsilcinizle iletişime geçin.
Az su geliyor	Su basıncı az Filtre tıkanmış Duş başlığı tıkanmış Düşük limitli akış regülatörü takılmış	Su basıncının duşun çalışma limitleri dahilinde olduğunu kontrol edin. Çıkarın, kontrol edin ve temizleyin. Filtre hasar görmüşse değiştirin. Talimatlar doğrultusunda temizleyin. Yüksek limitli akış regülatörü takın.
Fazla su geliyor	Su basıncı fazla Yüksek limitli akış regülatörü takılmış	Su basıncının duşun çalışma limitleri dahilinde olduğunu kontrol edin. Düşük limitli akış regülatörü takın.
Kapanmıyor	Solenoid kapanmıyor Açık moddayken açma/kapama düğmesi bozulmuş	Solenoidi kontrol edin/değiştirin. Açma/kapama düğmesini kontrol edin/değiştirin. Su basıncı duşun çalışma limitlerinden daha fazla.

NO

Symptom	Årsak	Korrigerende tiltak
Ingen vann	Ingen vannforsyning Isolasjonsventil lukket Solenoid lukket På/Av-knapp mislyktes i av-modus Batteri mislyktes	Slå på vannforsyning. Slå på alle isolasjonsventiler. Kontroller/bytt ut solenoid. Kontroller/bytt ut på/av-knappen. Kontakt Rada Controls eller din lokale agent.
Lite vann	Dårlig vanntrykk Filter blokkert Dusjhode blokkert Regulator for lav strømningsgrense montert	Kontroller om vannforsyningstrykket er innenfor dusjens arbeidsgrenser. Fjern, kontroller og rengjør. Bytt ut filteret dersom det er skadet. Rengjør i tråd med instruksjonene. Monter regulator for høy strømningsgrense.
Mye vann	Høyt vanntrykk Regulator for høy strømningsgrense montert	Kontroller om vannforsyningstrykket er innenfor dusjens arbeidsgrenser. Monter regulator for lav strømningsgrense.
Ingen avstenging	Solenoid lukker seg ikke På/Av-knapp mislyktes i på-modus	Kontroller/bytt ut solenoid. Kontroller/bytt ut på/av-knapp. Vanntrykk utover dusjens arbeidsgrenser.


SV

Symptom	Orsak	Korrigering
Inget flöde	Ingen vattentillförsel Isoleringsventil stängd Solenoid stängd Av/på-knapp fungerade ej i av-läge Batteri fungerade ej	Sätt på vattentillförsel. Öppna alla isoleringsventiler. Kontrollera/ersätt solenoid. Kontrollera/ersätt av/på-knapp. Kontakta Rada Controls eller din lokala agent.
Lågt flöde	Dåligt vattentryck Filter blockerat Duschhuvud blockerat Flödesregulator med låg gräns monterad	Kontrollera att trycket på vattentillförseln ligger inom duschens fungerande gränser. Avlägsna, kontrollera och rengör. Ersätt filtret om det är skadat. Rengör enligt instruktioner. Montera flödesregulator med hög gräns.
Högt flöde	Högt vattentryck Flödesregulator med hög gräns monterad	Kontrollera att trycket på vattentillförseln ligger inom duschens fungerande gränser. Montera flödesregulator med låg gräns.
Ingen avstängning	Solenoid stänger sig inte Av/på-knapp fungerade ej i på-läge	Kontrollera/ersätt solenoid. Kontrollera/ersätt av/på-knapp. Vattentrycket överstiger duschens fungerande gränser.


Symptom	Årsag	Løsning
Intet vandtryk	Ingen vandforsyning Afspærringsventil lukket Magnetventil lukket Tænd/sluk knap fejlede i slukket tilstand Batteri fejlede	Åbn vandforsyning. Åbn alle afspærringsventiler. Kontroller/udskift magnetventil. Kontroller/udskift tænd/sluk knappen. Kontakt Rada Controls eller din lokale agent.
Lavt vandtryk	Lavt vandtryk Filter blokeret Bruserhoved blokeret Lav vandtryksregulator monteret	Kontroller at vandtrykket er indenfor de grænser, hvor bruseren virker. Fjern, kontroller og rens. Udskift hvis filteret er beskadiget. Rengør i henhold til vejledning. Monter høj vandtryksregulator.
Højt vandtryk	Højt vandtryk Høj vandtryksregulator monteret	Kontroller at vandtrykket er indenfor de grænser, hvor bruseren virker. Monter lav vandtryksregulator.
Kan ikke lukke	Magnetventil lukker ikke Tænd/sluk knap fejlede i tændt tilstand	Kontroller/udskift magnetventil. Kontroller/udskift tænd/sluk knap. Vandtrykket overstiger de grænser, hvor bruseren virker.



Cleaning the Nozzles / Nettoyage des jets / Reinigen des Duschkopfs / Limpiar las boquillas / Pulizia degli ugelli / Очистка сопел / Sproeiplaat reinigen / Czyszczenie dyszy / Vyčištění trysek / Deliklerin Temizlenmesi / Reingjering av dysene / Rengöring av munstycken / Rengöring af dyser




Changing the Flow Regulator / Remplacement du régulateur de débit / Durchflussregler tauschen / Cambiar el regulador de caudal / Cambiare il regolatore di flusso / Смена регулятора расхода / Uitswisselen volumestroombegrenzer / Wymiana regulatora przepływu / Výměna regulátoru toku / Akış Ayarının Değiştirilmesi / Endre strømsregulatoren / Ändra flödesregulatorn / Udskift flowregulatoren



Flow Regulator / Régulateur de débit / Durchflussregler / Regulador de caudal / Regolatore di flusso / Регулятор расхода / Volumestroombegrenzer / Regulator przepływu / Regulátor toku / Akış Düzenleyici / Strømsregulator / Flödesregulator / Flowregulator







☐ 1 x 9 L/Min







☐ 1 x 6 L/Min

Cleaning the Filter / Nettoyage du filtre / Filter reinigen / Limpiar el filtro / Pulire il filtro
 / Очистка фильтра / Het filter schoonmaken / Czyszczenie filtra / Vyčistění filtru /
 Filtrenin Temizlenmesi / Rengjøring av filter / Rengöring av filtret / Rengøring af filter




Screw fully in / Visser à fond / Vollständig
 einschrauben / Atornille completamente / Vite
 completamente inserita / Полностью ввинтить
 / Volledig indraaien / Maksymalnie dokręcić /
 Zcela zašroubuje / Ыыце сќќќ / Skru helt inn /
 Skruva helt in / Skru helt ind




Screw fully out / Dévisser à fond /
Vollständig ausschrauben / Destornille
completamente / Vite completamente
all'esterno / Полностью вывинтить / Volledig
uitdraaien / Maksymalnie odkręcić / Zcela
vyšroubujte / İyice gevşetin / Skru helt ut /
Skruva helt ut / Skru helt ud


9



10



11



Caution! This product contains a special lithium non-user replacement battery. It must be replaced by a suitably trained person. For Battery Replacement Contact Rada Controls or your local agent. Risk of explosion if it is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to instructions.

Avertir! Ce produit contient une batterie de rechange au lithium spéciale pour les non-utilisateurs. Il doit être remplacé par une personne dûment formée. Pour le remplacement de la batterie, contactez Rada Controls ou votre agent local. Risque d'explosion s'il est remplacé par un type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

Vorsicht! Dieses Produkt enthält eine spezielle Lithium-Nicht-Benutzer-Ersatzbatterie. Es muss durch eine entsprechend geschulte Person ersetzt werden. Wenden Sie sich für den Batterieaustausch an Rada Controls oder Ihren lokalen Vertreter. Explosionsgefahr, wenn sie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

¡Precaución! Este producto contiene una batería de litio especial de repuesto que no es de usuario. Debe ser reemplazado por una persona debidamente capacitada. Para el reemplazo de la batería, comuníquese con Rada Controls o con su agente local. Riesgo de explosión si se reemplaza por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

Attenzione! Questo prodotto contiene una speciale batteria al litio sostitutiva non per l'utente. Deve essere sostituito da una persona adeguatamente addestrata. Per la sostituzione della batteria contattare Rada Controls o il proprio agente di zona. Rischio di esplosione se viene sostituito con un tipo errato. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

Осторожность! Этот продукт содержит специальный литиевый аккумулятор, который не используется пользователем. Его должен заменить обученный специалист. Для замены батареи обратитесь в Rada Controls или к местному агенту. Риск взрыва, если он будет заменен на неправильный тип. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Voorzichtigheid! Dit product bevat een speciale vervangende lithiumbatterij voor niet-gebruikers. Het moet worden vervangen door een voldoende opgeleid persoon. Neem voor het vervangen van de batterij contact op met Rada Controls of uw plaatselijke vertegenwoordiger. Explosiegevaar als het wordt vervangen door een verkeerd type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Ostrożność! Ten produkt zawiera specjalną baterię litową, która nie jest przeznaczona dla użytkownika. Musi być wymieniony przez odpowiednio przeszkoloną osobę. W celu wymiany baterii skontaktuj się z firmą Rada Controls lub lokalnym przedstawicielem. Ryzyko wybuchu w przypadku zastąpienia go niewłaściwym typem. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

Pozor! Tento produkt obsahuje speciální lithiovou baterii, která není určena pro uživatele. Musí být vyměněna příslušně vyškolenou osobou. Pro výměnu baterie kontaktujte Rada Controls nebo místního zástupce. Při výměně za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

Dikkat! Bu ürün, özel bir lityum kullanıcısı olmayan yedek pil içerir. Uygun şekilde eğitilmiş bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Pil Değiştirme için Rada Controls veya yerel temsilcinizle iletişime geçin. Yanlış bir tipe değiştirilirse patlama riski. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.

Forsiktighet! Dette produktet inneholder et spesielt litium-erstatningsbatteri som ikke er bruker. Den må erstattes av en person med passende opplæring. Kontakt Rada Controls eller din lokale agent for batteribytte. Fare for eksplosjon hvis den erstattes av en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.

Varning! Denna produkt innehåller ett speciellt litiumbatteri för icke-användare. Den måste bytas ut av en person med lämplig utbildning. Kontakta Rada Controls eller din lokala agent för batteribyte. Risk för explosion om den ersätts av en felaktig typ. Kassera använda batterier enligt instruktionerna.

Advarsel! Dette produkt indeholder et specielt litium-erstatningsbatteri, som ikke er bruger. Den skal udskiftes af en passende uddannet person. Kontakt Rada Controls eller din lokale agent for udskiftning af batteri. Risiko for eksplosion, hvis den udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.

Cleaning / Entretien / Reinigung / Limpieza / Pulizia / Чистка / Reiniging / Czystczenie / Čištění / Temizleme / Rengjøring / Rengöring / Rengöring

Caution! Risk of product damage. Many cleaners contain abrasive and chemical substances, and should not be used for cleaning stainless steel, enamel, plated or plastic fittings. These finishes should be cleaned using a mild washing up detergent or soap solution, rinsed and then wiped dry with a soft clean cloth.

Attention! Risque d'endommagement du produit. De nombreux produits contiennent des substances abrasives et chimiques et ne doivent pas être utilisées pour nettoyer l'acier inoxydable, l'émail, les éléments plaqués ou en plastique. Ce type de revêtement doit être nettoyé à l'aide d'un produit vaisselle doux ou d'une solution à base de savon, avant d'être rincé puis essuyé avec un chiffon doux.

Vorsicht! Beschädigungsgefahr! Viele Reinigungsmittel enthalten scheuernde und chemische Substanzen und sollten nicht zur Reinigung von Stahl-, Emaille- oder Kunststoffteilen oder beschichteten Armaturen verwendet werden. Diese Flächen sollten unter Verwendung eines milden Spülmittels oder einer milden Seifenlauge gereinigt, abgespült und dann mit einem weichen, sauberen Tuch trocken gerieben werden.

¡Precaución! Existe riesgo de daño al producto. Muchos productos de limpieza contienen sustancias abrasivas y químicas, por lo que no deben usarse para limpiar acero inoxidable, esmalte, elementos cromados o de plástico. Estos acabados deben limpiarse usando un lavavajillas suave o una solución a base de jabón, aclararlos luego y secarlos con un paño suave limpio.

Attenzione! Pericolo di danneggiare il prodotto. Molti dei prodotti reperibili in commercio per la pulizia dei sanitari contengono sostanze chimiche e abrasive, e non devono essere usati per la pulizia di componenti in acciaio inossidabile, vernice, placcati o in plastica. Per pulire queste rifiniture, utilizzare un detergente delicato o una soluzione saponata, risciacquare e asciugare con un panno morbido pulito.

Внимание! Опасность повреждения изделия. Многие чистящие средства содержат абразивные и химические вещества, и не должны использоваться для чистки нержавеющей стали, эмали, пластиковых фитингов или фитингов с гальваническим покрытием. Эти покрытия должны очищаться с помощью мягкой моющей средства или мыльной смеси ополаскиваться и вытираться насухо мягкой чистой тряпкой.

Let op! Risico op productschade. Veel reinigingsmiddelen bevatten schuurmiddelen en chemische stoffen en mogen niet gebruikt worden voor de reiniging van roestvrij staal, geëmailleerde, gecoate, of kunststof delen. Deze delen moeten met een mild afwasmiddel of zeepoplossing worden gereinigd, afgespoeld en met een schone, zachte doek worden drooggemaakt.

Uwaga! Ryzyko uszkodzenia produktu. Wiele środków czyszczących zawiera substancje ściernie lub chemiczne, które nie powinny być stosowane na powierzchniach wykonanych ze stali nierdzewnej, emalii, elementów platerowanych lub plastikowych. Te wykończenia należy czyścić z zastosowaniem łagodnego płynu do mycia naczyń lub roztworu mydła, a po umyciu opłukać i wytrzeć do sucha czystą, miękką ściereczką.

Varování! Riziko poškození produktu. Většina čisticích prostředků obsahuje brusné a chemické látky a neměly by se tedy používat na čištění instalačních zařízení z nerez oceli nebo se smaltovaným nebo plastovým povrchem. Tyto povrchy se musí čistit za použití mírného čistícího prostředku nebo mydla, opláchnout a potom vysušit měkkým čistým hadříkem.


Uyarı! Ürünün hasar görmesi riski. Birçok temizleme maddesi aşındırıcı ve kimyasal maddeler içeridiğinden paslanmaz çelik, emaye, kaplama veya plastik parçaların temizliğinde kullanılmamalıdır. Bu tür maddeler, yumuşak bir bulaşık deterjanı veya sabun çözümü ile yıkanarak temizlenmeli, durulanmalı ve ardından yumuşak temiz bir bezle kurulmalıdır.


Advarsel! Risiko for produktskade. Mange rengjøringsmidler inneholder slipemidler og kjemiske substanser og bør ikke benyttes til rengjøring av rustfritt stål, emalje, metall eller omslag av plast. Disse overflatene bør rengjøres ved hjelp av et mildt oppvaskmiddel eller en såpeoppløsning, skylles og deretter tørkes med en myk og ren klut.

Varning! Risk för produktskada. Många rengöringsmedel innehåller slipmedel och kemiska ämnen, och bör inte användas för rengöring av rostfria ståldelar, emaljdeler, pläterade delar eller plastdelar. Dessa ytor bör rengöras med ett mildt rengöringsmedel eller en tvållösning, sköljas och torkas med en mjuk och ren trasa.

Advarsel! Risiko for beskadigelse af produktet. Mange rengøringsmidler indeholder slibestoffer og kemiske opløsninger og må ikke anvendes til rengøring af rustfrit stål, emalje, forkromede eller plastbelagte emner. Disse skal rengøres med et mildt opvaskemiddel eller en sæbeopløsning, afskylles og derefter aftørres med en blød, ren klud.

Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Dimensioni / Размеры / Afmetingen / Wymiary / Rozměry / Dimensjoner / Ebatlar / Dimensioner / Dimensioner





1	1776.168		Wall Plate Kit / Kit pour la plaque murale / Wandtellerset / Kit de placas de pared / Kit piastra a parete / Набор накладной панели / Wandplaatkit / Płytki ścienna / Sada patní vaznice / Duvar Plakası Yakımı / Veggplateoppsett / Kit för väggplatta
2	1776.169		Inlet Pipe / Tuyau d'admission / Einlassrohr / Tubería de entrada / Tubo di immissione / Впускная труба / Instroomleiding / Rura wlotowa / Přívodní trubka / Giriş Borusu / Innsugningsrør / Inloppsrør
3	1776.173		Sprayplate / Plaque de spray / Sprühteller / Placa del difusor / Griglia uscita acqua / Головка душа / Sproeiplaat / Sitko natryskowe / Stříkací deska / Sprey Plakası / Sprayplate / Täckskiva
4	1776.177		Solenoid Filter / Filtre du solénoïde / Magnetfilter / Filtro del solenoide / Filtro per solenoide / Фильтр для соленоидного клапана / Solenoïdefilter / Filtr cylindryczny / Cívkový filtr / Solenoit Filtre / Solenoidfilter / Magnetfilter
5	1571251		PCBA
6			For Battery Replacement Contact Rada Controls or your local agent / Pour le remplacement de la batterie, contactez Rada Controls ou votre agent local / Wenden Sie sich für einen Batteriewechsel an Rada Controls oder Ihren lokalen Vertreter / Para el reemplazo de la batería, comuníquese con Rada Controls o su agente local / Per la sostituzione della batteria contattare Rada Controls o il proprio agente di zona / По вопросам замены батареи обращайтесь в Rada Controls или к местному представителю / Neem voor het vervangen van de batterij contact op met Rada Controls of uw plaatselijke vertegenwoordiger / W celu wymiany baterii skontaktuj się z firmą Rada Controls lub lokalnym przedstawicielem / Pro výměnu baterie kontaktujte Rada Controls nebo místního zástupce / Pil Değiştirme için Rada Controls veya yerel temsilcinizle iletişime geçin / Kontakt Rada Controls eller din lokale agent for batteribytte / Kontakta Rada Controls eller din lokale agent för batteribyte / Kontakt Rada Controls eller din lokale agent for udskiftning af batteri
7	1776.167		Seal Pack / Paquet de joints / Dichtungssatz / Paquete de juntas de goma / Set guarnizioni in gomma / Пакет с резиновыми прокладками / Verpakking met dichtingen / Zestaw uszczelnień / Balíček těsnění / Conta Paketi / Forseglingspakning / Förpackning med tätningar
8	1776.170		Screw Pack / Paquet de vis / Schraubensatz / Paquete de tornillos / Set viti / Пакет с шурупами / Schroevenverpakking / zestaw śrub / Balíček šroubů / Vida Paketi / Skruepakning / Förpackning med skruvar
9	1776.183	3 l/min	Flow Regulator Pack / Pack de régulateur de débit / Durchflussregulierungspackung / Paquete regulador de flujo / Regolatore del flusso / Регулятор потока / Doorstroomregelaar pakket / Zestaw regulatora przepływu / Sestava regulátoru průtoku / Akış Düzenleyici Paket / Flytregulatorpakke / Flödesregulator / Flowregulatorpakke
	1776.184	4 l/min	
	1776.185	5 l/min	
	1776.166	6 l/min	
	1776.180	8 l/min	
	1776.181	9 l/min	
10	1776.296		Solenoid Valve / électrovalve / Solenoidventil / la válvula de solenoide / elettrovalvola / соленоидный клапан / solenoïdeklep / elektrozawór / elektromagnetický ventil / selenoid vana / magnetventil

A	1776.176		Wall Bracket / Support mural / Wandhalterung / Soporte de pared / Supporto doccia / Настенный кронштейн / Wandbeugel / Wspornik przyścienny / Nástěnná konzola / Duvar Desteği / Veggfeste / Vägghkonsol
B	1571248		Button Assembly / Assemblage de boutons / Druckknopfbaugruppe / Ensamblaje botón / Pulsante completo / Кнопочный пост / Toetseenheid / Przycisk / Montáž tlačítka / Taban Montajı / Knappbruksanvisning / Knappenhet
C	1571250		Micro-switch / Microrupteur / Mikroschalter / Microinterruptor / Micro interruttore / Микропереключатель / Microschakelaar / Mikroprzełącznik / Mikrospínač / Mikro-şalter / Mikroknapp / Mikrobrytare
D	1776.186		Component Pack / Paquet de composants / Komponentensatz / Paquete de componentes / Set componenti / Набор составляющих деталей / Componentenverpakking / Zestaw części / Balíček součástek / Tamamlayıcı Parça Paketi / Delpackning / Komponentförpackning
E	1776.170		Screw Pack / Paquet de vis / Schraubensatz / Paquete de tornillos / Set viti / Пакет с шурупами / Schroevenverpakking / zestaw śrub / Balíček šroubů / Vida Paketi / Skruepakning / Förpackning med skruvar
F	1571249		Horseshoe clip
G	1571255		Button and Switch Upgrade Kit includes B,C,F & H
H	1537524		Adaptor cable

GB High Energy Battery Recycling



Should you find that you either need to replace the complete Shower Panel or the High Energy Battery, do not dispose of the High Energy Battery into landfill or incineration.

UK ONLY

You can return any high energy batteries, which have reached the end of their working life, to Kohler Mira at the address below and we will ensure they are responsibly recycled:-

Kohler Mira Ltd, Customer Returns Dept, Cromwell Road, Cheltenham, Gloucestershire GL52 5EP

Please note that the High Energy Battery must be packaged and returned in accordance with Class 9 Dangerous Goods requirements.

Alternatively, the High Energy Battery should be disposed of through an approved battery treatment operator.

GB **OUTSIDE OF UK** - Please return the high energy battery to the respective Kohler Mira agent listed for your country.

FR Hors du Royaume-Uni - Veuillez retourner la batterie haute énergie à l'agent Kohler Mira respectif, indiqué pour votre pays.

DE Außerhalb des Vereinigten Königreiches - Bitte geben Sie die Hochenergiebatterie an den für Ihr Land aufgeführten Kohler Mira-Vertreter zurück.

- ES** Fuera del Reino Unido – Devuelva la batería de alta eficacia energética al agente de Kohler Mira correspondiente a su país según la lista.
- IT** Per i paesi fuori dal Regno Unito: si prega di restituire la batteria ad alta densità di energia al rispettivo agente Kohler Mira locale.
- RU** За пределами Великобритании – Верните батарею высокого напряжения соответствующему агенту Kohler Mira, указанному для вашей страны.
- NL** Buiten het Verenigd Koninkrijk – Gelieve de hoge energie batterij terug te bezorgen bij Uw respectievelijke Kohler Mira agent die in de lijst van Uw land voorkomt.
- PL** Poza Wielką Brytanią – Baterię o dużej pojemności proszę zwrócić do odpowiedniego dla danego kraju przedstawiciela firmy Kohler Mira.
- CS** Mimo VB - Vraťte prosím vysoce výkonnou baterii příslušnému zástupci Kohler Mira, uvedenému v seznamu pro Vaši zemi.
- TR** Birleşik Krallık Dışında – Lütfen, yüksek enerji pilinizi ülkeniz için listelen ilgili Kohler Mira temsilcisine iade edin.
- NO** Utenfor Storbritannia - Returner høyenergibatteriet til Kohler Mira-agenten listet for ditt land.
- SV** Utanför Storbritannien – Returnera högenergibatteriet till den representant för Kohler Mira som anges för ditt land.
- DA** Uden for Storbritannien - Returner venligst højenergibatteriet til den respektive Kohler Mira-repræsentant opført for dit land.

Customer Service

Customer Services Guarantee

Your product has the benefit of Rada's comprehensive parts and labour manufacturer's guarantee which commences from date of purchase. Full guarantee terms and conditions can be found at www.radacontrols.com or contact your in region Rada representative or sales agent for further details.

Contact Us

If your product is not working correctly please refer to this manual for fault diagnosis and to check that it is installed and commissioned in accordance with our instructions. If this does not resolve the issue, then please contact our specialist teams who will be happy to help.

For UK based customers support please contact Rada Customer Services

T: + 44 (0)344 571 1777 Please note: UK calls cost 7p per minute plus your phone company's access charge

E: RadaCustomerServices@RadaControls.com
www.radacontrols.com

For customers based in the Republic of Ireland please contact our Rada Service agent

T: + 353 (0) 1 531 9337

E: CustomerServiceEire@mirashowers.com

For customers based in all other geographical regions please get in touch with your local Rada representative or agent whose contact details can be found by visiting our website www.radacontrols.com/en/contact/find-a-global-partner

Services

Our UK Rada Customer Service Team can provide **pre-specification** information as well as details on the **UK Rada product Commissioning Service and Maintenance Service Plans** whilst our nationwide team of field-based technicians are here to help if you need a **Reactive Service Call**. We stock a full range of Rada spare parts and fittings which can be purchased over the telephone.

Note! Regional services do vary please speak to your Rada representative or Sales agent for information on service provisions provided in your area.

Rada is a registered trade mark of Kohler Mira Limited.

The company reserves the right to alter product specifications without notice.

Registered Office:
Cromwell Road,
Cheltenham,
Gloucestershire
GL52 5EP

EU Importer address:
Kohler France S.A.S.
30 Boulevard de la Bastille,
75012 Paris,
France

